Притворяшка-вор

ПРИТВОРЯШКА-ВОР — свое название жук получил за способность притворяться мертвым: мгновенно поджимает усики и ноги, падая с предмета, по которому только что передвигался.

Из более 450 видов этого семейства, распространенных повсеместно, около 27 являются вредителями запасов растительного и животного происхождения. 15 видов притворяшек обитает в запасах зернопродуктов, на комбикормовых заводах и т. п. В ульях пчел можно обнаружить 2 вида жука: П.-в. и П.-грабителя.

Жук имеет длину 4 мм, самец цилиндрической, самка овальной формы и почти в два раза шире самца. Самок притворяшек часто принимают за пауков. Голова и усики желтые. Надкрылья темно- или красно-бурого цвета с поперечными точечными полосками, расположенными рядами и образующими по два беловатых пятна на надкрыльях. Вторая пара крыльев не развита и самки не летают. Жуки и их личинки многоядные, питаются растительным и животным сырьем. Обитают в гнилых растительных остатках, в мертвой древесине, в норах грызунов и гнездах птиц. На складах живут в верхнем слое продуктовой насыпи, в обшивках стен, между двойными полами. Зимуют жуки и личинки. Окукливание происходит в коконах, которые они готовят из кормовых материалов. Развитие яйца до взрослой формы при благоприятных условиях длится 100—120 дней. В год дает до трех поколений.

Массовое появление жуков наблюдается в апреле и октябре. Наиболее благоприятная температура для их развития — 23 °С.

П.-в. более активен в ночное время. В улье жуки и личинки питаются трупами пчел, погибшим расплодом, воском и пергой, они повреждают стенки улья и утепляющий материал. На складах насекомые повреждают соты, поедают пергу и воск, ячейки сотов заполняются слоем крошкообразной массы, под которой видны отверстия. При внимательном рассмотрении этих отверстий, похожих на ходы, проделанные малой восковой молью, определяют настоящего вредителя по отсутствию нитей паутины и испражнений.

Из личинок жука-притворяшки выделен возбудитель септицемии пчел.

Меры борьбы. Содержание сильных семей, обеспечение их кормом и сухим утеплением. В ульях поддерживают чистоту. Склады с сотами периодически проветривают.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. http://www.phoenixrostov.ru/ Феникс, http://www.kredo.com.ua/ издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru