

## Луговые и пастбищные медоносы

Из медоносов лугов и пастбищ наибольшее значение для пчеловодства представляют сенокосы. Особенно богаты медоносными растениями пойменные, горные субальпийские и альпийские луга, дающие довольно обильный, устойчивый и продолжительный медосбор. В нечерноземной полосе со сравнительно влажным климатом большое значение для пчел имеют суходольные луга. Основными медоносами лугов и пастбищ являются бобовые травы (белый, розовый и красный клевера, люцерна, лядвенец рогатый), представители семейства сложноцветных, губоцветных и др.

Сравнительно небольшую ценность для пчел представляют заболоченные луга и болота, особенно в северных районах. Исключением являются сосново-торфяные болота, на которых много хороших медоносов, таких как брусника, черника, голубика, морощка, вереск, багульник, гравилат речной и т. д. Цветут они, как правило, в конце мая - начале июня и создают для пчел хороший поддерживающий медосбор. Значительное количество товарного меда дает в некоторых районах вереск, цветущий в августе.

### Луговые и пастбищные медоносные растения

Луговые и пастбищные медоносные растения				
Название растения	Медопродуктивность, кг/га	Время цветения	Продолжительность цветения, дни	Распространение
Клевер ползучий	36-100	Июнь - август	50-65	Повсеместно, кроме сухих степей
Клевер гибридный	52-125	Июнь - июль	30-40	То же
Клевер красный	80	То же	30-40	То же
Люцерна серповидная	20-80	То же	30	Повсеместно, кроме северной зоны
Донник желтый	147-200	Июнь - август	30-40	Повсеместно
Чина луговая	60	Июнь	30	По сырым лугам
Лядвенец рогатый	20-30	Июль	30	Повсеместно
Горошек мышиный	180-370	Июнь — июль	30-40	Повсеместно, кроме Крайнего Севера
Горошек тонколистный	20	Май - июнь	30	Степная зона
Верблюжья колючка	-	Июнь - август	45-60	Полупустыни и степи юга
Шалфей мутовчатый	400-900	То же	60-70	Юг европейской части
Шалфей луговой	110-280	Май — июнь	45-60	Южнее Московской и Ивановской областей
Василек луговой	100	Июль - август	30-45	Повсеместно
Одуванчик лекарственный	100-210	Июль - сентябрь	46	То же
Дербенник	300-350	Июль - август	45	Повсеместно по

иволистный				низменностям
------------	--	--	--	--------------

К сожалению, медоносы лугов используются пчелами частично, так как в разгар цветения их скашивают на сено.

Выгоны или участки луга, используемые для выпасов, покрыты той же растительностью, что и луга. Следовательно, и медоносы на них те же самые. Но в медоносном отношении выгоны менее ценны, чем луга, так как растения стравливаются скотом.

---

Литература: Черевко Ю.А., Аветисян Г.А. Пчеловодство. - М.: АСТ: Астрель, 2007.  
<http://www.ast.ru/> Астрель

© Гришин Михаил, 2014 г., [mail@grishinmv.ru](mailto:mail@grishinmv.ru), <http://www.medoviy.ru>